

«АЧТВ-тест» набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени

ФСР 2008/02407

система открытая, тромбопластиновое время

Ренам НПО, Россия



Характеристики

|                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Система              | открытая                                                                                                                                                                                                                         |
| Параметр определения | тромбопластиновое время                                                                                                                                                                                                          |
| Назначение           | для определения активированного частичного тромбопластинового времени                                                                                                                                                            |
| Фасовка              | АЧТВ-реагент лиофильно высушенный (4 мл/фл.) – 7 фл.<br>Кальция хлорида 0,025 М раствор (10 мл/фл.) – 3 фл.<br>Один набор предназначен для проведения 560 анализов плазмы крови при расходе по 0,05 мл реагентов на один анализ. |

Описание

Принцип метода:  
К исследуемой плазме крови последовательно добавляют АЧТВ-реагент, представляющий собой водный раствор эллаговой кислоты (активатор внутреннего пути свертывания) в комплексе с соевыми фосфолипидами и хлорид кальция. В процессе измерения АЧТВ регистрируют время от момента добавления ионов кальция до момента образования сгустка.