

Палатная сигнализация Тахат Brilliant (голосовая связь)

ТУ ВУ 101527132.016-2014

система вызова персонала / система вызова пациента
/ служебная связь, тип переговорное устройство /
громкоговорящее устройство , дуплексная радиосвязь

ТахатАкси ОДО, Беларусь



Характеристики

Вид	система вызова персонала / система вызова пациента / служебная связь
Тип сигнализации	переговорное устройство / громкоговорящее устройство
Тип радиосвязи	дуплексная

Дополнительные характеристики

Палатная сигнализация Тахат Brilliant (голосовая связь)

Основные особенности:

- двусторонняя голосовая связь между постом медсестры и палатами;
- наличие громкой связи в палатах;
- организация служебной связи.

Особенности:

- надежная радиотелефонная связь с персоналом во всех помещениях медицинского учреждения;
- цифровая голосовая связь, передача голоса по протоколу VoIP;
- обеспечение двусторонней голосовой связи между постом медсестры и палатами;
- наличие громкой связи в палатах;
- организация служебной связи;
- связь с абонентами городской сети;
- SMS-оповещение (экстренные и организационные сообщения);
- быстрая связь с персоналом медицинского учреждения помогает оперативно реагировать на различные ситуации, повышает качество ухода и наблюдения, делает пребывание пациентов максимально комфортным, а работу специалистов - максимально эффективной.

Элементы голосовой связи:

1. **Блок громкой связи:** Устанавливается в палате возле двери: - общее уведомление пациентов; - индивидуальный вызов пациента; - автодозвон до поста медсестры (при нажатии горячей кнопки); - регулировка громкости.



2. Блок связи поста медсестры: Устанавливается на посту медсестры: - программируемые кнопки быстрой связи с пациентами; - общее оповещения всех палат по громкой связи; - звонки на внутреннюю и городскую линию.



3. Блок связи пациента: Устанавливается в палате возле кровати пациента: - экстренная связь с постом медсестры или врачом; - горячие кнопки вызова.



4. Беспроводной служебный блок персонала: - конференц-связь; - деление абонентов на группы и подгруппы для повышения эффективности и оптимизации работы персонала; - быстрое оповещение медперсонала о вызове; - отслеживание местонахождения медперсонала; - пыле-, влагозащищенный ударопрочный корпус.



5. **Базовая станция DECT:** - организация канала связи для обеспечения доступа к коммуникационной системе, оповещения и позиционирования; - обеспечение радиопокрытия.



6. **Сервер АТС:** - центральный элемент управления всей системой; - организация интерфейса взаимодействия системы палатной сигнализации и коммуникационной системы.



7. **Коммутатор:** Установочный элемент для построения локальной вычислительной сети.

