Контуры дыхательные Ассомедика 15М без влагосборника

ФСЗ 2010/06637



без влагосборника, 15 мм (для детей), одноразовый / многоразовый, гофрированный / гладкоствольный / конфигурируемый, от 0.4 до 3 м

Ассомедика ООО, Беларусь

Характеристики





Вид	без влагосборника
Диаметр	15 мм (для детей)
Использование	одноразовый / многоразовый
Тип трубки	гофрированный / гладкоствольный / конфигурируемый
Длина трубки	от 0.4 до 3 м



Дополнительные характеристики

Контуры дыхательные Ассомедика 15М без влагосборника предназначены для респираторной поддержки в реанимации, а так же для подачи и отвода управляемой газовой смеси пациенту. Могут быть однократного или многократного применения в стерильном и нестерильном исполнении. Комплектуются различными изделиями и принадлежностями.

Диаметр трубки: 15М (для детей).
Длина трубки: от 0.4 м до 3.0 м.

Стандартные комплектации

Кат. №	Изображение	Состав
5500		Трубки (2 шт.) Y-адаптер (1 шт.) Адаптер прямой (2 шт.)
5501		Трубки (2 шт.) Y-адаптер (1 шт.) Адаптер прямой (2 шт.) Адаптер угловой (1 шт.)
5502		Трубки (3 шт.) Y-адаптер (1 шт.) Адаптер прямой (4 шт.) Адаптер угловой (1 шт.)
5503		Трубки (3 шт.) Y-адаптер (1 шт.) Адаптер прямой (4 шт.) Адаптер шарнирный (1 шт.)
5504		Трубки (3 шт.) Y-адаптер (1 шт.) Адаптер прямой (5 шт.) Адаптер угловой (1 шт.) Мешок дыхательный (1 шт.)
5600		Трубки (3 шт.) Y-адаптер (1 шт.) Адаптер прямой (4 шт.) Адаптер угловой (1 шт.) Маска дыхательная (1 шт.)
5601		Трубки (3 шт.) Y-адаптер (1 шт.) Адаптер прямой (4 шт.) Адаптер шарнирный (1 шт.) Маска дыхательная (1 шт.)
5700		Трубки (2 шт.) Y-адаптер (1 шт.) Адаптер прямой (2 шт.) Адаптер угловой (1 шт.) Фильтр (1 шт.)

5701		Трубки (3 шт.) Y-адаптер (1 шт.) Адаптер прямой (5 шт.) Адаптер угловой (1 шт.) Фильтр (1 шт.) Мешок дыхательный (1 шт.)
5702		Трубки (3 шт.) Y-адаптер (1 шт.) Адаптер прямой (4 шт.) Адаптер угловой (1 шт.) Фильтр (1 шт.) Маска дыхательная (1 шт.)

При изготовлении контуров могут использоваться трубки в следующих исполнениях:

1. Гофрированная конфигурируемая
2. Гофрированная неконфигурируемая
3. Гладкоствольная
4. Антимикробная гофрированная (конфигурируемая и неконфигурируемая)

Преимущества каждого вида по ссылке

Характеристики:

• Нестерильные или стерилизованы оксидом этилена.
• Стерильные изделия упакованы в индивидуальную стерильную упаковку.
• Защита от влаги при хранении.
• Апирогенны, нетоксичны, не содержат фталатов.

Также возможен любой состав контура по согласованию с заказчиком

Одноразовые контуры	Многоразовые контуры
Y-адаптер (0-2 шт.)	Y-адаптер (0-2 шт.)
Адаптер прямой (1-10 шт.)	Адаптер прямой (1-10 шт.)
Адаптер угловой (0-5 шт.)	Адаптер угловой (0-5 шт.)
Адаптер шарнирный (0-5 шт.)	-
Т-коннектор (0-3 шт.)	Т-коннектор (0-3 шт.)
Фильтр с/без тепловлагообмена (0-5 шт.)	-
Увлажнитель (0-2 шт.)	-
Трубка (1-10 шт.)	Трубка (1-10 шт.)
Мешок дыхательный (0-5 шт.)	Мешок дыхательный (0-5 шт.)
Маска дыхательная (0-5 шт.)	Маска дыхательная (0-5 шт.)
Провод нагрева (0-2 шт.)	-
Линия мониторинга (0-5 шт.)	-
-	Маска ларингеальная (0-5 шт.)