

Средство дезинфицирующее Натасан

СГР BY.70.06.01.002.E.002630.06.18

дезинфекция поверхностей / дезинфекция ИМН + ПСО, гранулы, основное АДВ перкарбонат натрия, рабочий раствор 7 суток, срок годности 2 года

НПЦ Химмедсинтез ООО, Беларусь



Общие параметры

Назначение	дезинфекция поверхностей / дезинфекция ИМН + ПСО
Форма выпуска	гранулы
Основное АДВ	перкарбонат натрия
Состав	перкарбонат натрия
Срок годности рабочего раствора	7 суток
Срок годности концентрата	2 года

Дезинфекция поверхностей (режимы)

Бактерицидный	0.5% - 30 мин / 1.0% - 15 мин
Вирулицидный	0.5% - 45 мин / 1.0% - 20 мин / 2.0% - 15 мин
Туберкулоцидный	3.0% - 60 мин

Дезинфекция ИМН (режимы)

Вирулицидный (ИМН + ПСО)	2.0% - 15 мин
Туберкулоцидный (ИМН + ПСО)	3.0% - 60 мин

Дополнительные параметры

Особо опасные инфекции	Да
Биологические выделения	Да

Дополнительные характеристики

Средство дезинфицирующее Натасан применяется для дезинфекции, очистки и дезодорирования стоматологических отсасывающих систем и плевательниц.

Состав: перкарбонат натрия, тетраацетилэтилендиамин, стабилизаторы, ингибиторы коррозии, неионогенные ПАВы, функциональные добавки.

Применение: содержимое пакета (100 г) растворяют в 5 л воды (получается 2% раствор). Для дезинфекции, очистки и дезодорирования отсасывающих систем используют 2% раствор средства, 1 л которого пропускают через систему в течение 2-х минут. Через 15 минут промывают систему водой.

Слюноотсосы обеззараживают после применения у пациента способом погружения в 2% раствор. Время дезинфекции – 15 минут. Плевательницы заливают 2% раствором средства на 15 минут.

Дезинфекцию, очистку и дезодорирование отсасывающих систем и плевательниц проводят ежедневно между сменами и в конце рабочего дня.

Фасовка: пакеты по 50 г и 100 г порошка.