

Средство дезинфицирующее Альфастерил Оксид

СГР KG.11.01.09.002.E.003924.08.21

дезинфекция ИМН + ПСО / ДВУ / стерилизация,
концентрат, основное АДВ пероксид водорода,
рабочий раствор 35 суток, срок годности 5 лет,
фасовка 1 л / 5 л

Стеримед ООО, Россия



Общие параметры

Назначение	дезинфекция ИМН + ПСО / ДВУ / стерилизация
Форма выпуска	концентрат
Основное АДВ	пероксид водорода
Состав	пероксид водорода, ПГМГ, гликолевая кислота
Срок годности рабочего раствора	35 суток
Срок годности концентрата	5 лет
Фасовка	1 л / 5 л

Дезинфекция ИМН (режимы)

Вирулицидный (ИМН + ПСО)	2.0% - 30 мин / 2.5% - 15 мин / 3.0% - 5 мин
--------------------------	--

ДВУ и стерилизация (режимы)

Дезинфекция высокого уровня	2.0% - 90 мин / 4.0% - 45 мин / 5.0% - 30 мин / 6.0% - 15 мин / 8.0% - 5 мин
Стерилизация	4% - 60 мин / 6.0% - 30 мин / 8.0% - 15 мин / 30.0% - 10 мин

Дополнительные параметры

Дерматофиты	Да
Возбудители паразитарных болезней	Да
Особо опасные инфекции	Да

Дополнительные характеристики

Альфастерил Оксид – универсальное дезинфицирующее средство с моющим эффектом.

Состав: пероксид водорода, ПГМГ, гликолевая кислота

Срок годности рабочего раствора: 35 суток

Срок годности концентрата: 5 лет

Фасовка: 1 л / 5 л

Назначение

Для профилактической, текущей, заключительной дезинфекции и проведения генеральных уборок.

Обеззараживание поверхностей в помещениях, жесткой мебели, предметов обстановки, санитарно-технического оборудования, поверхностей лечебного и диагностического оборудования, для ПСО изделий медицинского назначения, ДВУ и стерилизации эндоскопов.

Антимикробная активность:

- бактерицидная
- особо опасные инфекции (чума, холера, туляремия, сибирская язва)
- фунгицидная (кандидозы, дерматофиты, плесневые грибы)
- вирулицидная (в том числе Covid-19)
- туберкулоцидная
- спороцидная (включая споры сибирской язвы)
- овоцидная (цисты, ооцисты, яйца и личинки гельминтов)

Режимы	Поверхности	ИМН + ПСО
Бактерицидный (кроме туберкулеза)	0.05% - 90 мин 0.1% - 45 мин 0.2% - 30 мин 0.5% - 15 мин 1% - 5 мин	2% - 30 мин 2.5% - 15 мин 3% - 5 мин
Фунгицидный (кандидозы)	0.2% - 60 мин 0.5% - 30 мин 1% - 15 мин 2% - 5 мин	2% - 30 мин 2.5% - 15 мин 3% - 5 мин
Вирулицидный	0.05% - 90 мин 0.1% - 60 мин 0.5% - 30 мин 1% - 15 мин 1.5% - 5 мин	2% - 30 мин 2.5% - 15 мин 3% - 5 мин
Туберкулоцидный	1% - 60 мин 1.5% - 45 мин 2% - 30 мин 2.5% - 15 мин 3% - 5 мин	2% - 30 мин 2.5% - 15 мин 3% - 5 мин
Овоцидный	3% - 60 мин 4% - 30 мин 5% - 15 мин	-
ДВУ (дезинфекция высокого уровня)	-	2% - 90 мин 4% - 45 мин 5% - 30 мин 6% - 15 мин 8% - 5 мин
Спороцидный	2% - 90 мин 4% - 45 мин 5% - 30 мин 6% - 15 мин 8% - 5 мин	Стерилизация: 4% - 60 мин 6% - 30 мин 8% - 15 мин 30% - 10 мин