

Средство дезинфицирующее Нейтральный анолит Карат

СГР RU.77.99.88.002.E.000259.02.21

дезинфекция поверхностей / дезинфекция ИМН + ПСО / ДВУ / стерилизация, концентрат, основное АДВ
гипохлорит натрия, рабочий раствор 15 суток, срок годности 6 мес, фасовка 1 л / 5 л

СЭЛ ООО, Россия



Общие параметры

Назначение	дезинфекция поверхностей / дезинфекция ИМН + ПСО / ДВУ / стерилизация
Форма выпуска	концентрат
Основное АДВ	гипохлорит натрия
Состав	активный хлор 0.1 - 0.8 ±0.05 г/л
Срок годности рабочего раствора	15 суток
Срок годности концентрата	6 мес
Фасовка	1 л / 5 л

Дополнительные параметры

Дерматофиты	Да
Возбудители паразитарных болезней	Да
Особо опасные инфекции	Да
Биологические выделения	Да

Дополнительные характеристики

Нейтральный анолит, вырабатываемый в установке КАРАТ - универсальное дезинфицирующее средство на основе активного хлора. Средство является продуктом электрохимической обработки раствора хлорида натрия в питьевой воде.

Представляет собой бесцветную прозрачную жидкость с запахом хлора.

Состав: пероксидные соединения и высокоактивные кислородные соединения хлора.

Концентрация активного хлора в концентрате: **0.1 - 0.8 г/л**, что соответствует **0.01 - 0.08 %** активного хлора (обратите внимание, что при переводе единиц измерения с г/л в % значение меняется).

В зависимости от назначения используют раствор с содержанием активного хлора 0.01%, 0.02%, 0.03% и 0,05%.

Режимы применения Нейтрального анолита - в **Инструкции**.

Срок годности:

- в закрытой упаковке: 180 суток
- после вскрытия: 15 суток.

Антимикробная активность: бактерицидная / вирулицидная / туберкулоцидная / фунгицидная / спороцидная.

Применение:

- дезинфекция поверхностей;
- дезинфекция ИМН (в том числе совмещенная с ПСО);
- ПСО;
- ДВУ и стерилизация;
- дезинфекция медицинских отходов, крови, биологических выделений, транспорта, воздуха и т.д.

Средство может применяться в качестве **кожного антисептика**:

- гигиеническая обработка рук;
- обработка рук хирургов;
- обработка инъекционных, операционных полей, локтевых сгибов доноров;
- обеззараживание перчаток, надетых на руки.