Стол гинекологический Lojer 4050X

ФСЗ 2008/01462



на колесах, привод изменения наклона сидения электромеханический, гинекологическая емкость-чаша, подушка-подголовник

Lojer OY, Финляндия

Характеристики

Материал	металл
На колесах	Да
Привод изменения наклона сидения	электромеханический
Допустимая нагрузка на оборудование	210 кг
Тренделенбург/антиТренделенбург	Да
Гинекологическая емкость-чаша	Да
Ногодержатели	Да
Подушка-подголовник	Да
Масса	120 кг

Габариты

Длина	2000 мм
Ширина	750 мм
Высота	490-970 мм

Дополнительные характеристики

Смотровой гинекологический стол Lojer 4050X – многофункциональный смотровой гинекологический стол с уникальными гигиеническими характеристиками.

Главные характеристики:
1. Простые регулировки высоты и положения секций без применения пультов управления для большей эффективности и гигиеничности;
2. Разработан специально для применения в гинекологии, **но подойдет и для общих процедур и осмотра**;
3. Новые характеристики для повышения комфорта и безопасности пациента.





Технические характеристики:

Модель 4050X F

- ручной пульт управления со слотом памяти положения стола и одновременным приводом различных секций;
- специальные ножные педали для регулировок высоты, спинной секции и сиденья;
- бесступенчато регулируемые пяточные опоры;
- гинекологическая емкость;
- дополнительные рельсы в секции сиденья;
- для безопасности пациента - угол между сиденьем и средней секцией не менее 105°;
- для безопасности пациента и врача - стол автоматически останавливается и поднимается при нахождении препятствия при регулировке вниз;
- держатель одноразовых простыней и резак;
- ааптер для установки инфузионной стойки (4 возможные точки расположения).

Модель 4050X M

- ручной пульт управления;
- бесступенчато регулируемые пяточные опоры;
- гинекологическая емкость;
- для безопасности пациента и врача - стол автоматически останавливается и поднимается при нахождении препятствия при регулировке вниз;
- держатель одноразовых простыней и резак.

Опции (заводская установка):

- Тренделенбург и Анти-Тренделенбург (включая аккумулятор);
- колеса Ø125 или Ø150 мм с центральной блокировкой;
- антистатические колеса Ø 150 мм с центральной блокировкой ;
- педали регулировки высоты и спинной секции;
- ножная педаль;
- аккумуляторная батарея.

Принадлежности:

- подколенники по Гопелю (пластиковые, для малых процедур), включая зажимы и ремни для фиксации;
- подколенники по Гопелю (полиуретан, для длительных процедур), включая зажимы и ремни для фиксации;
- инфузионная стойка, прямая или изогнутая, с антимикробным покрытием и без;
- рельс для принадлежностей;
- рельс для принадлежностей с антимикробным покрытием (латунь);
- зажим для принадлежностей Ø 20 мм;
- боковые ограждения;
- боковые ограждения с антимикробным покрытием;
- анестезиологическая луга;
- ручки для перемещения стола;
- лампа осветительная для осмотра (крепление на боковых рельсах или раме стола;
- подушка под голову;
- опора для руки для внутривенных вливаний;

- адаптер для установки инфузионной стойки (4 точки на раме стола).